

**Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus**

Tiedonkeruulomake

**Esteettömyyskartoituksen ajankohta**

Päivämäärä \_\_\_\_\_

Aika \_\_\_\_\_

Sää \_\_\_\_\_

**Kartoituskohteen tiedot**

Nimi \_\_\_\_\_

Osoite \_\_\_\_\_

Postinumero \_\_\_\_\_

www-sivut \_\_\_\_\_

Onko rakennuksesta aikaisempaa esteettömyystietoa esim. nettisivuilla?  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Miksi kohde kartoitetaan?  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**Kartoituskohteen yhteyshenkilö**

Nimi \_\_\_\_\_

Osoite \_\_\_\_\_

Sähköposti \_\_\_\_\_

Puhelinnumero \_\_\_\_\_

**Kartoituksen tekijöiden yhteystiedot**

Nimi \_\_\_\_\_

Sähköposti \_\_\_\_\_

Puhelinnumero \_\_\_\_\_

Organisaatio \_\_\_\_\_

Tehtävä \_\_\_\_\_

Nimi \_\_\_\_\_

Sähköposti \_\_\_\_\_

Puhelinnumero \_\_\_\_\_

Organisaatio \_\_\_\_\_

Tehtävä \_\_\_\_\_

**1 SISÄÄNKÄYNTI**

Sijainti: \_\_\_\_\_

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
1.0 Onko sisäänkäynti helposti havaittava?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.1 Onko sisäänkäynti katettu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2 Onko sisäänkäynti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• sisäänkäynnin valaistusvoimakkuus	<input type="text"/> lx				≥ 50-200 lx
1.3 Onko sisäänkäynti merkitty opasteella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Opasteet sisäänkäynnissä kartoitetaan lomakkeiden Opasteet ulkona ja Opasteet sisällä avulla****Sisäänkäynnin edusta**

1.4 Onko ulko-oven edessä tasanne?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>tasanteen koko: suositus 1800 x 1800 mm ja määräys 1500 mm x 1500 mm</i>					
tasanteen pituus	<input type="text"/> mm				1800 mm
tasanteen leveys	<input type="text"/> mm				1800 mm
1.5 Onko sisäänkäynnin edustassa sulanapitojärjestelmä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.6 Onko sisäänkäynnin läheisyydessä pyöräpysäköinti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko pyörien säilytysalue kulkuväylän ulkopuolella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko säilytysalue tummuuskontrastilla ympäristöstä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.7 Onko sisäänkäynnin edustalla istuimia? (esim. taksin odottamista varten)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• sijaitsevatko istuimet katoksessa (sateen suojassa)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko istuimet sijoitettu kulkuväylän ulkopuolelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko istuinten alue materiaali- tai tummuuskontrastina?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko kalusteet tummuuskontrastina ympäristöstä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• istuinkorkeus/-korkeudet	<input type="text"/> mm				300 mm
	<input type="text"/> mm				450 mm
	<input type="text"/> mm				500-550 mm
• onko osassa istuimia selkänoja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko osassa istuimia käsinojat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko istuinosa suora? (ei taaksepäin kallistunut)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko istuimen jalkatila avoin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.8 Onko ulko-oven yhteydessä jalkasäleikköä / ritilä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• jalkasäleikön tasoeron korkeus	<input type="text"/> mm				≤ 20 mm
• jalkasäleikön rakojen leveys	<input type="text"/> mm				≤ 5 mm

**Sisäänkäyntiin liittyvät portaat kartoitetaan lomakkeilla Portaat ulkona tai Portaat sisällä****Sisäänkäyntiin liittyvät luiskat kartoitetaan lomakkeilla Luiska ulkona tai Luiska sisällä**

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
1.9 Onko ulko-oven yhteydessä ovikello (summeri)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko ovikello tummuuskontrastin avulla taustasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ovikellon keskikohdan sijoituskorkeus maasta	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
• ovikellon etäisyys nurkasta	<input type="text"/> mm				≥ 400 mm
• onko ovikellon yhteydessä opaste?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• tekstin kirjainkoko	<input type="text"/> mm				≥ 15 mm
• onko ovikello valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kuuluuko oven avautumisesta äänimerkki?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• onko oven avautumisen äänimerkin yhteydessä valo-opaste?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.10</b> Onko oven yhteydessä ovipuhelin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko ovipuhelin tummuuskontrastin avulla taustasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ovipuhelimen korkeus maasta	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
• ovipuhelimen etäisyys nurkasta	<input type="text"/> mm				≥ 400 mm
• onko ovipuhelin varustettu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• äänimerkillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• valomerkillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko ovipuhelimen yhteydessä opaste?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• tekstin kirjainkoko	<input type="text"/> mm				≥ 15 mm
• onko summeri/ovipuhelin valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Ulko-ovi</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
<b>1.12</b> Onko ovi helposti hahmotettavissa? (erottuu tummuuskontrastin avulla)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.13</b> Onko oven vieressä avautumispuolella vapaa tila?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• oven ulkopuolella	<input type="text"/> mm				≤ 400 mm
• oven sisäpuolella	<input type="text"/> mm				≤ 400 mm
<i>määräys 400 mm ulkopuolella ja suositus 400 mm myös sisäpuolella</i>					
<b>1.14</b> Oven kulkuaukon vapaa leveys?	<input type="text"/> mm				≥ 850 mm
<b>1.15</b> Onko ovi kynnyksetön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.16</b> Kynnyksen korkeus?	<input type="text"/> mm				≤ 20 mm
<b>1.17</b> Kynnyksen malli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• suorareunainen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• porrastettu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• viistetty		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pyöristetty		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• luiskattu (lisätty kynnysluiska tai -kiila)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kynnyksessä olevan luiskan kaltevuus	<input type="text"/> mm				≤ 8 %
• muu (esim. alas laskeutuva tiivistekynnyks tai magneetikynnyks)	<input type="text"/>				
<b>1.18</b> Onko ulko-ovi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• käsin avattava kääntyvä saranaovi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• käsin avattava liukuovi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• sähköisesti avattava ovi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• automaattisesti avautuva ovi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pyöröovi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.19</b> Käsin avattava ovi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• painikkeen / vetimen käyttökorkuus	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
• erottuuko oven painike / vedin tummuuskontrastina taustasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• oven avaamiseen tarvittava voima	<input type="text"/> N				≤ 10 N (1 kg)
• onko ovi avattavissa yhdellä kädellä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.20</b> Sähköisesti avattava ovi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko avauspainike helposti käytettävissä kohdassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko avauspainike tummuuskontrastina taustasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko avauspainike merkitty pyörätuolisymbolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko avauspainikkeessa kohomerkinä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• avauspainikkeen sijoituskorkeus	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
• avauspainikkeen etäisyys nurkasta	<input type="text"/> mm				≥ 400 mm
• onko ovesa turvatunnistin, ettei ovi tule päälle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kuinka kauan ovi pysyy auki	<input type="text"/> s				≥ 25 s

• onko oven aukeamiskaari merkitty lattiaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>1.21 Automaattisesti avautuva ovi</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• reagoiko tunnistin eri pituisiin / eri korkeudella kulkeviin henkilöihin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• onko ovesta turvatunnistin, ettei ovi tule päälle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• kuinka kauan ovi pysyy auki <input type="text"/> s				≥ 25 s	
• onko oven aukeamiskaari merkitty lattiaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>1.22 Pyöröovi</b>					
• onko pyöröoven yhteydessä vaihtoehtoinen esteetön ovi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>1.23 Onko ovi läpinäkyvä?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• onko ovesta kontrastimerkinnät?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• kontrastimerkintöjen sijoituskorkeus lattiasta <input type="text"/> mm				1000 ja	
(suositus kahdella korkeudella) <input type="text"/> mm				1400-1600 mm	
<b>1.24 Onko oven alareuna suojattu potkulevyllä?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>1.25 Onko ovi mahdollista pitää aukiasennossa?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• onko aukipolaitte sijoitettu niin, ettei se aiheuta törmäysvaaraa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Tuulikaappi</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	
<b>1.26 Onko sisäänkäynnissä tuulikaappi?</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Kriteeri</b>
• tuulikaapin vapaa leveys? <input type="text"/> mm					≥ 1500 mm
• tuulikaapin vapaa syvyys? <input type="text"/> mm					≥ 1500 mm
(tuulikaapin oven avautuessa tuulikaappiin syvyys 1500mm + oven avautumistila)					
<b>1.27 Tuulikaapin lattia on tasainen? (ei tasoeroja)</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• tuulikaapin lattian tasoerot <input type="text"/> mm					≤ 20 mm
• tuulikaapin kumimatto/ritilä on helppokulkuinen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• maton/ritilän rakojen leveys <input type="text"/> mm					≤ 5 mm
<b>1.28 Valaistusvoimakkuus?</b> <input type="text"/> lx					200-300 lx
<b>1.29 Onko tuulikaapin ovi helposti hahmotettavissa ?</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.30 Avautuuko tuulikaapin ovi ulospäin? (eli ei tuulikaappiin)</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Tuulikaapin (sisä)ovi</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
<b>1.31 Onko ovi helposti hahmotettavissa? (erottuu tummuuskontrastin avulla)</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.32 Onko oven ulkopuolella vapaa tila avautumispuolella?</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
määräys 400 mm vapaa tila <input type="text"/> mm					≤ 400 mm
<b>1.33 Onko oven sisäpuolella vapaa tila avautumispuolella?</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
suositus 400 mm vapaa tila <input type="text"/> mm					≤ 400 mm
<b>1.34 Oven kulkuaukon vapaa leveys</b> <input type="text"/> mm					≥ 850 mm
<b>1.35 Onko ovi kynnyksetön?</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.36 Kynnyksen korkeus</b> <input type="text"/> mm					≤ 20 mm
<b>1.37 Kynnyksen malli</b>					
• suorareunainen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• porrastettu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• viistetty		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pyöristetty		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• luiskattu (lisätty kynnyksluiska tai -kiila)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kynnyksessä olevan luiskan kaltevuus <input type="text"/> mm					≤ 8 %
• muu (esim. alas laskeutuva tiivistekynnyks tai magneetikynnyks)	<input type="text"/>				
<b>1.38 Onko tuulikaapin ovi</b>					
• käsin avattava kääntyvä saranaovi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• käsin avattava liukuovi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• sähköisesti avattava ovi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• automaattisesti avautuva ovi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pyöröovi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.39 Käsin avattava ovi</b>				
• painikkeen / vetimen käyttökorkeus	<input type="text"/>	mm		900-1100 mm
• erottuuko oven painike / vedin tummuuskontrastina taustasta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• oven avaamiseen tarvittava voima	<input type="text"/>	N		≤ 10 N (1 kg)
• onko ovi avattavissa yhdellä kädellä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.40 Sähköisesti avattava ovi</b>				
• onko avauspainike helposti käytettävässä kohdassa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko avauspainike tummuuskontrastina taustasta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko avauspainike merkitty pyörätuolisymbolilla?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko avauspainikkeessa kohomerkinä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• avauspainikkeen sijoituskorkeus	<input type="text"/>	mm		900-1100 mm
• avauspainikkeen etäisyys nurkasta	<input type="text"/>	mm		≥ 400 mm
• onko ovesa turvatunnistin, ettei ovi tule päälle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kuinka kauan ovi pysyy auki	<input type="text"/>	s		≥ 25 s
• onko oven aukeamiskaari merkitty lattiaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.41 Automaattisesti avautuva ovi</b>				
• reagoiko tunnistin eri pituisiin / eri korkeudella kulkeviin henkilöihin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko ovesa turvatunnistin, ettei ovi tule päälle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kuinka kauan ovi pysyy auki	<input type="text"/>	s		≥ 25 s
• onko oven aukeamiskaari merkitty lattiaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.42 Pyöröovi</b>				
• onko pyöröoven yhteydessä vaihtoehtoinen esteetön ovi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.43 Onko ovi lasia?</b>				
• onko lasi jaettu vaakasuunnassa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko lasissa kontrastimerkinnot?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kontrastimerkintöjen sijoituskorkeus ja -korkeudet lattiasta	<input type="text"/>	mm		1000 ja
(suositus kahdella korkeudella)	<input type="text"/>	mm		1400-1600 mm
<b>1.44 Onko oven alareunassa potkulevy / lasiovesa umpiosa?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• potkulevyn / umpiosan korkeus?				≥ 300 mm
<b>1.45 Onko ovi mahdollista pitää aukiasennossa?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko aukipitolaite sijoitettu niin, ettei se aiheuta törmäysvaaraa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Vaihtoehtoinen esteetön sisäänkäynti</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>
<b>1.46 Jos pääsisäänkäynti ei ole esteetön, niin onko kohteeseen vaihtoehtoinen esteetön sisäänkäynti? (täytä oma lomake)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Kriteeri</b>
<b>1.47 Matka pääsisäänkäynniltä vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille</b>	<input type="text"/>	m		
(suositus mahdollisimman lähellä)				
<b>1.48 Onko kulku vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille opastettu?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pyörätuolisymboli?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteeseen merkitty etäisyys vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(suositus jos etäisyys on ≥ 50 m)				

Täytä vaihtoehtoisesta sisäänkäynnistä oma lomake 1 Sisäänkäynti ja ulko-ovi



**2 OPASTUS SISÄLLÄ**

Sijainti: \_\_\_\_\_

Rakennuksen pääopaste	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
2.0 Onko sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä rakennuksen pääopaste? • onko pääopasteen yhteydessä pohjapiirros rakennuksesta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko pääopaste digitaalinen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.1 Onko opaste helposti havaittavissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2 Onko opaste läheltä katsottavissa? (pääsy opasteen ääreen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3 Onko esteettömät kulkureitit merkitty pyörätuolisymbolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4 Onko opasteessa tärkeimmät toiminnot, joihin sisäänkäynnistä pääsee? • onko opasteessa hissien sijainti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa esteettömien wc-tilojen sijainnit?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa asiointitilojen sijainnit?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa induktiosilmukalla varustetut tilat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5 Onko pääopaste sijoitettu kulkuväylän ulkopuolelle? (ei törmäysvaaraa)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.6 Opasteen informaatioalueen keskikohta maasta (RT 91-11282)	<input type="text"/> m				1,4 m -1,6 m
2.7 Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282) • noin metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				15 mm
• noin 2 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• yli 3 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteissa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa helppolukuinen kirjaintyyppi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa kohotekstiä tai -symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pistekirjoitusta? • pistekirjoituksen sijoituskorkeus	<input type="text"/> m				1,3 m-1,4 m
• onko opasteessa tummuuskontrasti merkintöjen ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä ja häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8 Onko pääopasteessa ääniopaste? • onko ääniopasteessa liiketunnistin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.9 Kuuluuko pääopasteeseen kohokartta? • sijaitseeko kohokartta helposti havaittavassa paikassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohokartta katettu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohokartan telineessä kepillä tunnistettava alapiena?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kohokartan asennuskorkeus	<input type="text"/> mm				900 mm
<b>Kulunohjaus rakennuksessa</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
2.10 Ovato opasteet helposti havaittavassa paikassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.11 Onko opasteita tasaisin välimatkoin kulkureiteillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.12 Onko opasteita paikoissa, joissa käyttäjä joutuu valitsemaan reitin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.13 Opasteiden sijainti kulkuväylän yläpuolella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kulkuväylän yläpuolelle olevien opasteiden alareunat lattiasta	<input type="text"/> mm				≥ 2100 mm
• kulkuväylän varrella seinällä tai muussa kiinteässä rakenteessa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• onko opasteet sijoitettu niin, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.14 Onko opasteessa merkitty esteettömät reitit? (pyörätuolisymboli)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.15 Onko opasteessa esteettömät tilat, esim. esteetön wc? (pyörätuolisymboli)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.16 Onko opaste läheltä katsottavissa? (pääsy opasteen ääreen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.17 Opasteen informaatioalueen keskikohta lattiasta (RT 91-11282)	<input type="text"/>	m			1,4 m -1,6 m	
2.18 Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282)						
• noin metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/>	mm			15 mm	
• noin 2 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/>	mm			25-40 mm	
• yli 3 metrin etäisyydeltä katsottavissa opasteissa kirjaimien korkeus	<input type="text"/>	mm			70 -100 mm	
• onko opasteessa helppolukuinen kirjaintyyppi?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa symboleja?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa kohotekstiä tai -symboleja?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pistekirjoitusta?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pistekirjoituksen sijoituskorkeus	<input type="text"/>	m			1,3 m-1,4 m	
• onko opasteessa tummuuskontrasti merkintöjen ja taustan välillä?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä ja häikäisemätön?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opaste tasaisesti valaistu?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.19 Onko kulkuväylillä suuntaopasteet?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opaste sijoitettu kohtiin, joissa valitaan kulkusuunta?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Lattiaopasteet</b>	<b>Mitta</b>		<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
2.20 Onko kohteen kulkureiteillä huomiolaattoja tai -merkintöjä?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko ne tummuuskontrastina lattiasta?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ovatko ne kohomerkintöjä, jotka tuntuvat jalan alla?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• koholistojen leveys	<input type="text"/>	mm				20-30 mm
• koholistojen korkeus	<input type="text"/>	mm				5 mm
2.21 Onko risteyskohdat merkitty huomiomerkinnät?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko ne tummuuskontrastina lattiasta?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ovatko ne kohomerkintöjä, jotka tuntuvat jalan alla?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.22 Onko kulkureiteillä olevissa tasoeroista lattiassa huomiomerkinnät?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko ne tummuuskontrastina lattiasta?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ovatko ne kohomerkintöjä, jotka tuntuvat jalan alla?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Huomiomerkintöjen paikat ja mitoitus lomakkeissa Portaat sisällä ja Luiskat sisällä</b>						
<b>Kerrosopaste</b>	<b>Mitta</b>		<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
2.23 Onko kerrosopasteet hissien välittömässä läheisyydessä?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.24 Onko kerrosopasteista kerrosnumero?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.25 Onko kerrostasanteilla kerrosnumeron lisäksi opaskartat?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.26 Onko opasteessa merkitty esteettömät reitit? (pyörätuolisymboli)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.27 Onko opasteessa merkitty esteettömät tilat esim. wc? (pyörätuolisymboli)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.28 Onko opaste läheltä katsottavissa? (pääsy opasteen ääreen)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.29 Opasteen informaatioalueen keskikohta maasta (RT 91-11282)	<input type="text"/>	m				1,4 m -1,6 m
2.30 Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282)						
• noin metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/>	mm				15 mm
• noin 2 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/>	mm				25-40 mm



• yli 3 metrin etäisyydeltä katsottavissa opasteissa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohokirjoitusta tai -symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pistekirjoitusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pistekirjoituksen sijoituskorkeus	<input type="text"/> m				1,3 m-1,4 m
• onko opasteessa tummuuskontrasti merkintöjen ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä ja häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Tilaopasteet</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
<b>2.31</b> Onko huoneet / tilat merkitty opasteilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteet sijoitettu seinään oven aukeamispuolelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2.32</b> Opasteen informaatioalueen keskikohta maasta (RT 91-11282)	<input type="text"/> m				1,4 m -1,6 m
<b>2.33</b> Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282)					
• noin metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				15 mm
• noin 2 metrin etäisyydeltä katsottavassa opasteessa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				25-40 mm
• yli 3 metrin etäisyydeltä katsottavissa opasteissa kirjaimien korkeus	<input type="text"/> mm				70 -100 mm
• onko opasteessa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kohokirjoitusta tai -symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteessa pistekirjoitusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pistekirjoituksen sijoituskorkeus	<input type="text"/> m				1,3 m-1,4 m
• onko opasteessa tummuuskontrasti tekstin / symbolin ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opasteen pinta himmeä ja häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2.34</b> Onko tilaopasteen lähellä induktiosilmukan kuuluvuuskartta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Ilmoitustaulut</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
<b>2.35</b> Onko tietoihin käytettävä ilmoitustaulu selkeä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2.36</b> Onko ilmoitustaulu läheltä katsottavissa? (pääsy opasteen ääreen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2.37</b> Otsikoiden / pysyvän tiedon tekstin kirjainkoko	<input type="text"/> mm				≥ 15 mm
<b>2.38</b> Onko ilmoituksissa tummuuskontrasti tekstin ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2.39</b> Onko ilmoitustaulu valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Turvallisuusopasteet</b>					
<b>2.40</b> Onko poistumistieopasteisiin merkitty esteetön poistumisreitti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2.41</b> Onko lattiassa jälkivalaisevat poistumistieopasteet?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Lisätietoja

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



## 3 KÄYTÄVÄ / KULKUVÄYLÄ SISÄLLÄ



Sijainti: \_\_\_\_\_

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
3.1 Onko käytävän pinta tasainen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2 Onko käytävän pintakova? (ei upottava kokolattiamatto)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3 Onko käytävän pinta märkänäkin luistamaton?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4 Onko käytävän pinta tasavärinen? (pinnassa ei ole raitoja tai kuvioita, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5 Erottuuko käytävän lattia tummuuskontrastiltaan seinistä?					
3.6 Käytävän vapaa leveys _____ mm kapein kohta (esim. kiinteiden rakenteiden kohdalla) _____ mm					≥ 900 mm
3.7 Onko käytävällä kalusteita tai varusteita, jotka kaventavat kulkuväylää?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.8 Jos vapaa leveys alle 1500, onko väh. 15 m välein kääntymistilaa? kääntymistilan koko (Ø)? _____ mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ø 1500 mm
3.9 Käytävän vapaa korkeus? (jos vapaata korkeutta rajoittavia esteitä) _____ mm					≥ 2100 mm
3.10 Onko käytävässä luiskattuja kohtia? Luiskat kartoitetaan lomakkeella Luiskat sisällä		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.11 Käytävä on vapaa putoamisvaaran aiheuttavista tasoeroista?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.12 Käytävä on vapaa tasoeroista tai yksittäisistä askelmista? käytävällä olevien askelmien lukumäärä? _____ kpl käytävällä olevien askelmien nousu? _____ mm käytävällä olevien askelmien etenemä? _____ mm Portaat kartoitetaan lomakkeella Portaat sisällä		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.13 Käytävä on vapaa törmäyksen tai kompastumisen aiheuttavista esteistä? (käytävässä ei ole kiinteitä rakenteita, jotka aiheuttavat po. vaaroja)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.14 Onko käytävän läpinäkyvissä lasiseinissä vaakajaot / kontrastimerkinnot? • onko lasi jaettu vaakasunnassa? _____ • onko lasissa kontrastimerkinnot? _____ • kontrastimerkintöjen sijoituskorkeus lattiasta? _____ mm (suositus kahdella korkeudella) _____ mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000 ja 1400-1600 mm
<b>Varusteet ja kalusteet</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
3.15 Onko käytävällä käsijohde? • onko käsijohde käytävän molemmilla puolilla? • onko käsijohde yhtenäinen/katkeamaton? (myös välitasanteen kohdalla) • onko käsijohde kahdella korkeudella? (900 mm ja 700mm) • käsijohteen korkeus / korkeudet _____ mm • onko käsijohde muodoltaan pyöreä tai pyörästetty? • pyöreän käsijohteen halkaisija? (suositus Ø 25-40 mm) _____ mm • saako käsijohteesta pitävän otteen? • voiko kättä liu'uttaa käsijohdetta pitkin? (kiinnitys tai etäisyys ei seinästä estä liu'uttamista) • käsijohteen etäisyys seinästä (suositus ≥ 45 mm) _____ mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• onko käsijohteen pinta ehjä ja sileä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohteen pää taivutettu niin, ettei siihen voi takertua?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko käsijohde tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3.16</b> Onko käytävällä istuimia levähtämiseen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• levähdyspaikkojen välinen etäisyys toisistaan (pitkillä käytävillä)	<input type="text"/> m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≤ 25 m
• onko ne sijoitettu käytävän sivuun?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko kalusteille varattu alue käytävän lattiamateriaalista? ( <i>kontrasti</i> )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko kalusteet tummuuskontrastina ympäristöstään?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• istuinkorkeus/-korkeudet	<input type="text"/> mm				300 mm
	<input type="text"/> mm				450 mm
	<input type="text"/> mm				500-550 mm
• onko osassa istuimia selkänoja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko osassa istuimia käsinojat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko istuimen jalkatila avoin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Valaistus</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
<b>3.17</b> Onko käytävän valaistus yhtenäinen? ( <i>ei jää katvealueita</i> )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• käytävän valaistusvoimakkuus	<input type="text"/> lx				200-300 lx
<b>3.18</b> Onko valaistus häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3.19</b> Valokytkimen					
• sijoituskorkeus lattiasta	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	900-1100 mm
• etäisyys nurkasta	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 400 mm
• erottuuko valokatkaisija tummuuskontrastina seinästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3.20</b> Onko käytävässä liiketunnistimella toimiva valaistus?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• reagoiko liiketunnistin eri korkeudella tapahtuvaan liikkeeseen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3.21</b> Tila on vapaa ikkunoista tulevasta häikäisevästä valosta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3.22</b> Käytävän pintamateriaalit on mattapintaisia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3.23</b> Onko tilassa käytetty mattapintaisia materiaaleja		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• seinissä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lattiassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• katossa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kalusteissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(kiiltävät materiaalit aiheuttavat häikäisyä tai kiiltokuvastumista)</i>					
<b>Ääniympäristö</b>					
<b>3.24</b> Onko tilaa vapaa kuuntelemista vaikeuttavasta taustamelusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(taustamelua voi aiheuttaa ilmanvaihto, ulkoa tulevat äänet esim. liikenne)</i>					
• taustamelutaso	<input type="text"/> dB				≤ 45 dB
<b>3.25</b> Onko tila vapaa puheen kuulemista haittavasta kaikuisuudesta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3.26</b> Onko tilassa käytetty vaimentavia materiaaleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• seinissä		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lattiassa ( <i>kokolattiamatto</i> )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• katossa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kalusteissa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(matto vaimentaa, mutta liian pehmeä matto vaikeuttaa kulkemista pyörällisillä apuvälineillä)</i>					



Lisätietoja

Lined area for providing additional information, consisting of multiple horizontal lines.



## 4 SISÄOVI



Sijainti: \_\_\_\_\_

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
4.0 Onko ovi helposti hahmotettavissa? (erottuu tummuuskontrastin avulla)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.1 Vapaan tilan koko (pyörähdysympyrä)					
• oven ulkopuolella?	<input type="text"/> mm				≥ Ø 1500 mm
• oven sisäpuolella?	<input type="text"/> mm				≥ Ø 1500 mm
4.2 Onko oven vieressä avautumispuolella vapaa tila oven avaamista varten?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• oven ulkopuolella?	<input type="text"/> mm				≤ 400 mm
• oven sisäpuolella?	<input type="text"/> mm				≤ 400 mm
4.3. Kulkuaukon vapaa leveys					
• kulkuväylillä? (määräys ≥ 850 mm)	<input type="text"/> mm				≥ 850 mm
• huonetiloihin? (määräys ≥ 800 mm)	<input type="text"/>				≥ 800 mm
4.4. Onko ovi kynnyksetön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kynnyksen korkeus?	<input type="text"/> mm				≤ 20 mm
Kynnyksen malli					
• suorareunainen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• porrastettu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• viistetty		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pyöristetty		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• luiskattu (lisätty kynnysluiska tai -kiila)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kynnyksessä olevan luiskan kaltevuus?	<input type="text"/> mm				≤ 8 %
• muu (esim. alas laskeutuva tiivistekynnys tai magneettikynnys)	<input type="text"/>				
4.5 Oven avaamiseen tarvittava voima?	<input type="text"/> N				10 N (1 kg)
4.6 Onko ovi					
• käsin avattava kääntyvä saranaovi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• käsin avattava liukuovi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• sähköisesti avattava ovi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• automaattisesti avautuva ovi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.7 Käsin avattava ovi					
• painikkeen / vetimen käyttökorkeus?	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
• erottuuko oven painike / vedin tummuuskontrastina taustasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• oven avaamiseen tarvittava voima?	<input type="text"/> N				≤ 10 N (1 kg)
• onko ovi avattavissa yhdellä kädellä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.8 Sähköisesti avattava ovi					
• onko avauspainike helposti käytettävissä kohdassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko avauspainike tummuuskontrastina taustasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko avauspainike merkitty pyörätuolisymbolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko avauspainikkeessa kohomerkinä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• avauspainikkeen sijoituskorkeus?	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
• avauspainikkeen etäisyys nurkasta?	<input type="text"/> mm				≥ 400 mm
• onko ovessa turvatunnistin, ettei ovi tule päälle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	









## 5 PORTAAT SISÄLLÄ

Sijainti: \_\_\_\_\_

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
<b>5.1 Erottuuko portaan</b>					
• alkaminen tummuuskontrastina kulkuväylästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• päättyminen tummuuskontrastina kulkuväylästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.2 Onko portaan alkamisesta lattiassa huomioalue</b>					
• portaan alapäässä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
huomioalueen syvyys?	<input type="text"/> mm				600 mm
• portaan yläpäässä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
huomioalueen syvyys?	<input type="text"/> mm				600 mm
<b>5.3 Onko kaikkien askelmien reunoissa kontrastiraidat?</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.4 Onko portaan lähellä portaaton yhteys?</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.5 Ovatko portaat suoravartiset?</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.6 Ovatko portaat kierreportaat tai kaarevat?</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.7 Onko portaiden askelmat umpinaisia? (avoaskelmia ei suositella)</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.8 Onko porraskaskelmien etureuna suora? (ulkonevaa reunaa ei suositella)</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.9 Onko portaan alle ajautuminen / törmäysvaara estetty?</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.10 Portaiden pinta</b>					
• onko askelmien pinta tasainen? (pinnaltaan ehjiä?)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko askelmien pinta kova?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko askelmat pinnaltaan märkänäkin luistamattomia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.11 Portaan nousujen lukumäärä?</b>	<input type="text"/> kpl				
• pysyykö portaiden nousu / etenemä samana (askelrytmi sama)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.12 Mitoitus (määräysten mukaan)</b>					
• portaan askelmien nousu (korkeus)?	<input type="text"/> mm				≤ 160 mm
• portaan askelmien etenemä (syvyys)?	<input type="text"/> mm				≥ 300 mm
(helppokulkuinen porras 2 x nousu + etenemä = 630 mm)					
Onko portaan sivureunoissa korotus, joka estää luistamisen reunan yli?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(on oltava, jos askelmien ja kaiteen välistä mahtuu yli 50 mm kuutio)					
<b>5.13 Onko portaissa välitasanne? (suositus 10-15 nousun jälkeen)</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kuinka monen nousun jälkeen välitasanne on ?	<input type="text"/> kpl				
• onko tasanteen sivureunoissa korotus, joka estää luistamisen reunan yli?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(on oltava, jos tason ja kaiteen välistä mahtuu yli 50 mm kuutio)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• välitasanteen pituus	<input type="text"/> mm				≥ 800 mm
<b>Portaiden käsijohde</b>	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
<b>5.14 Onko portaissa käsijohde?</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(käsijohde suositellaan myös muutaman porraskaskelman nousuihin)					
• onko käsijohde portaan molemmilla puolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohde yhtenäinen/katkeamaton? (myös välitasanteen kohdalla)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohde kahdella korkeudella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• käsijohteen korkeus / korkeudet? (900 mm ja 700mm)	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm		
• jatkuuko käsijohde vaakasuorana yli portaan alkamiskohdan ylhäällä? kuinka paljon?	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• jatkuuko käsijohde vaakasuorana yli portaan alkamiskohdan alhaalla ja sen jälkeen vaakasuorana? kuinka paljon?	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko käsijohde muodoltaan pyöreä / pyöristetty? • pyöreän käsijohteen halkaisija? (suositus Ø 25-40 mm) • saako käsijohteesta pitävän otteen?	<input type="text"/> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• voiko kättä liu'uttaa käsijohdetta pitkin? (kiinnitys eikä etäisyys seinästä estä liu'uttamista)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• käsijohteen etäisyys seinästä? (suositus ≥ 45 mm)	<input type="text"/> mm			
• onko käsijohteen pinta ehjä ja sileä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko käsijohteen pää taivutettu niin, ettei siihen voi takertua?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• erottuuko käsijohde tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko yli 2,4 metriä leveässä portaassa käsijohde, joka jakaa portaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Valaistus ja häikäisy</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>
5.14 Onko porras valaistu?	<input type="text"/> lx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.15 Onko valaistus • tasainen? (portaassa ei ole hämääriä katvealueita) • häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.16 Onko portaassa liiketunnistimella toimiva valaistus? • reagoiko liiketunnistin eri korkeudella tapahtuvaan liikkeeseen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.17 Porras on vapaa ikkunoista tulevasta häikäisevästä valosta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.18 Portaan pintamateriaali on mattapintainen (kiiltävät materiaalit aiheuttavat häikäisyä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

≥ 300 mm

≥ 300 mm

tukeva ote

2,4 m välein

**Kriteeri**

300-500 lx

Lisätietoja

## 6 LUISKA SISÄLLÄ



Sijainti: \_\_\_\_\_

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
<b>Luiska</b>					
6.1 Onko luiska suoravartinen? (kääntyy ainoastaan välitasanteiden kohdalla)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	suora
• näkykö luiska kokonaan sen ala- / yläpäästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2 Luisan alkaminen ja päättyminen					
• erottuuko luisan					
• alkaminen tummuuskontrastina kulkuväylästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• päättyminen tummuuskontrastina kulkuväylästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lähteekö luiska suoraan kulkupinnasta? (ei tasoeroa)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• päättykö luiska suoraan kulkupinnalle? (ei tasoeroa)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3 Onko ennen luisan alkamista lattiassa huomioalue					
• luisan alapäässä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• luisan yläpäässä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.4 Huomioalueen syvyys	<input type="text"/> mm				600 mm
6.5 Luisan leveys? (määräys $\geq 900$ mm)	<input type="text"/> mm				$\geq 900$ mm
6.6 Onko luisan reunassa vähintään 50 mm korkea suojareuna,		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen (esim. seinään tai kaiteeseen)?					
• onko suojareuna / seinä luisan molemmilla puolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• suojareunan korkeus?	<input type="text"/> mm				$\geq 50$ mm
6.7 Luisan pituus?	<input type="text"/> mm				$\leq 6000$ mm
6.8 Tasanteet					
• vaakasuora tasanteen pituus luisan alapäässä on? (määräys)	<input type="text"/> mm				$\geq 1500$ mm
• vaakasuora tasanteen pituus luisan yläpäässä on? (määräys)	<input type="text"/> mm				$\geq 1500$ mm
• kääntyykö luiska välitasanteella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko välitasanteella vähintään $\emptyset 1500$ mm vapaa tila?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.9 Luisan kaltevuudet?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• luisan pituuskaltevuus? (suositus $\leq 8$ %)	<input type="text"/> %				$\leq 8$ %
• luisan sivukaltevuus? (suositus $\leq 2$ %)	<input type="text"/> %				$\leq 2$ %
• tasanteen kaltevuus? (suositus $\leq 2$ %)	<input type="text"/> %				$\leq 2$ %
6.10 Luisan pinta					
• onko luisan pinta tasainen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko luisan pinta kova?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko luiska pinnaltaan märkänäkin luistamaton?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Luisan käsijohde</b>					
6.11 Onko luisassa käsijohde?	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
(käsijohde suositellaan myös lyhyisiin ja loiviin luiskiin)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohde portaan molemmilla puolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohde yhtenäinen/katkeamaton? (myös välitasanteen kohdalla)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• onko käsijohde kahdella korkeudella?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• käsijohteen korkeus / korkeudet? (900 mm ja 700mm)	<input type="text"/>	mm	<input type="text"/>	mm
• käsijohde jatkuu vaakasuorana yli luiskan alkamiskohdan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 300 mm
• käsijohde jatkuu vaakasuorana yli luiskan loppumiskohdan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 300 mm
• onko käsijohde muodoltaan pyöreä / pyöristetty?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pyöreän käsijohteen halkaisija? (suositus Ø 25-40 mm)	<input type="text"/>	mm		
• saako käsijohteesta pitävän otteen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• voiko kättä liu'uttaa käsijohdetta pitkin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(kiinnitys eikä etäisyys seinästä estä liu'uttamista)				
• käsijohteen etäisyys seinästä? (suositus ≥ 45 mm)	<input type="text"/>	mm		
• onko käsijohteen pinta ehjä ja sileä?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsijohteen pää taivutettu niin, ettei siihen voi takertua?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko käsijohde tummuuskontrastina taustastaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko yli 2,4 metriä leveässä luiskassa käsijohde, joka jakaa luiskan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,4 m välein
<b>Valaistus</b>				
<b>6.12</b> Onko luiska valaistu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• luiskan valaistusvoimakkuus	<input type="text"/>	lx		300-500 lx
<b>6.13</b> Onko valaistus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• tasainen? (luiskassa ei ole hämääriä katvealueita)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• häikäisemätön?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>6.14</b> Onko luiskassa liiketunnistimella toimiva valaistus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• reagoiko liiketunnistin eri korkeudella tapahtuvaan liikkeeseen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>6.15</b> Luiska on vapaa ikkunoista tulevasta häikäisevästä valosta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>6.16</b> Luiskan pintamateriaali on mattapintainen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(kiiltävät materiaalit aiheuttavat häikäisyä)				

Lisätietoja

**7 HISSI**

Sijainti: \_\_\_\_\_

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
7.0 Onko hissi helposti löydettävissä? (esim. portaiden läheisyydessä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.1 Onko kulku hissille opastettu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Opasteet kartoitetaan lomakkeen Opastus sisällä avulla					
7.2 Pääseekö hissillä rakennuksen kaikkiin kerroksiin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3 Hissin kutsupainikkeen keskikohdan sijoituskorkeus lattiasta? <input type="text"/> mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	900-1100 mm
• onko kutsupainike vähintään 400 mm nurkasta tai kiinteästä rakenteesta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kutsupainike koholla taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko kutsupainike tummuuskontrastin avulla seinästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kutsupainikkeen halkaisija? <input type="text"/> mm					≥ 25 mm
7.4 Onko kerrosnumero kutsupainikkeen yläpuolella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.5 Tarvitseeko hissien käyttäjä kulkukortin/avaimen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kortinlukijan keskikohdan sijoituskorkeus lattiasta? <input type="text"/> mm					900-1100 mm
7.6 Kuuluuko hissien ulkopuolella äänimerkki hissien saapumisesta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.7 Näkyykö valomerkki hissien saapumisesta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Hissien tyyppi</b>					
7.8 Henkilöhissi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• hissikorin vapaa leveys? (määräys ≥ 1100 mm) <input type="text"/> mm					≥ 1340 mm
• hissikorin vapaa syvyys? (määräys ≥ 1400 mm) <input type="text"/> mm					≥ 1400 mm
7.9 Pystyhissi / kevythissi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• hissikorin vapaa leveys? <input type="text"/> mm					≥ 900 mm
• hissikorin syvyys? <input type="text"/> mm					≥ 1400 mm
7.10 Porrashissi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• tason vapaa leveys? <input type="text"/> mm					≥ 900 mm
• tason syvyys? <input type="text"/> mm					≥ 1400 mm
<b>Hissien pysähtymistarkkuus</b>					
7.11 Pysähtyykö hissi kerroksen lattiapinnan kanssa samaan tasoon?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• hissien pysähtymistarkkuus? <input type="text"/> mm					± 20 mm
7.12 Jääkö hissikorin ja kerroksen lattiapinnan välille rako?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• hissikorin ja kerroksen lattiapinnan välisen raon leveys? <input type="text"/> mm					≤ 30 mm
<b>Hissien ovi</b>					
7.13 Erottuuko hissien ovi tummuuskontrastina ympäristöstä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.14 Vapaa tila hissien oven edessä					
• leveys? <input type="text"/> mm					≥ 1500 mm
• pituus? <input type="text"/> mm					≥ 1500 mm
7.15 Saranaoven aukeavalla puolella vapaa tila? <input type="text"/> mm					≥ 400 mm
7.16 Kulkuaukon vapaa leveys <input type="text"/> mm					≥ 900 mm
7.17 Hissien oven tyyppi?					
• käsin avattava ovi (kääntöovi, veräjä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• sähköisesti avautuva tai avattava ovi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• läpinäkyvä ovi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>7.18</b> Käsin avattava ovi ( <i>kääntöovi, veräjä</i> )					
• oven painikkeen / vetimen sijoituskorkeus?	<input type="text"/>				900-1100 mm
• erottuuko oven painike / vedin tummuuskontrastina taustasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko ovi avattavissa yhdellä kädellä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• oven avaamiseen tarvittava voima	<input type="text"/> N				≤ 10 N
<b>7.19</b> Sähköisesti avattava ovi					
• onko avauspainike helposti käytettävässä kohdassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko avauspainike tummuuskontrastina taustasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko avauspainike merkitty pyörätuolisymbolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko avauspainikkeessa kohomerkinä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• avauspainikkeen sijoituskorkeus?	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
• avauspainikkeen etäisyys nurkasta?	<input type="text"/> mm				≥ 400 mm
• onko ovesa turvatunnistin, ettei ovi tule päälle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kuinka kauan ovi pysyy auki?	<input type="text"/> s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 25 s
<b>7.20</b> Automaattisesti avautuva ovi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• reagoiko tunnistin eri pituisiin / eri korkeudella kulkeviin käyttäjiin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko ovesa turvatunnistin, ettei ovi tule päälle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kuinka kauan ovi pysyy auki?	<input type="text"/> s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 25 s
<b>7.21</b> Onko ovi läpinäkyvä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko ovesa kontrastimerkinnot?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kontrastimerkintöjen sijoituskorkeus lattiasta?	<input type="text"/> mm				1000 ja
( <i>suositus kahdella korkeudella</i> )	<input type="text"/> mm				1400-1600 mm
• onko oven alareuna suojattu potkulevyllä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥ 300 mm
<b>7.22</b> Onko hissien sisällä puheopastus?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>7.23</b> Hissien sisällä olevat muut opasteet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko numeroissa käytetty helppolukuista kirjaintyyppiä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko hississä pysähdystasolle saapumisesta ilmoittava kerrosnäyttö?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko kerrosnäytön numero hissien sisällä helposti havaittava?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko hississä kerrosopaste, josta ilmenee mihin hissillä pääsee?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Hissien sisällä olevat käyttöpainikkeet</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
<b>7.24</b> Käyttöpainikkeiden sijoitus					
• käyttöpainikkeiden sijoituskorkeus?	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
• onko käyttöpainikkeet pystysuunnassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ohjauspaneelin ylimmän painikkeen käyttökorkeus?	<input type="text"/> mm				
• ohjauspaneelin alimman painikkeen käyttökorkeus?	<input type="text"/> mm				
• onko käyttöpainikkeet vaakasuunnassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ohjauspaneelin keskikohdan sijoituskorkeus?	<input type="text"/> mm				
• käyttöpainikkeiden etäisyys nurkasta?	<input type="text"/> mm				≥ 400 mm
<b>7.25</b> Käyttöpainikkeiden ominaisuudet					
• onko käyttöpainikkeet halkaisijaltaan vähintään 25 mm?	<input type="text"/> mm				≥ 250 mm

• erottuvatko painikkeet tummuuskontrastina taustasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko uloskäyntikerroksen painike muista painikkeista? (väriltään vihreä ja enemmän koholla kuin muut painikkeet)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ovatko käyttöpainikkeet koholla taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ovatko numerot käyttöpainikkeissa koholla taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko numerot merkitty pistekirjoituksella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Hälytysjärjestelmä</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
7.26 Millä korkeudella on hälytyspainike?	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
7.27 Erottuuko hälytyspainike muista painikkeista? (kohosymboli)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.28 Saadaanko tieto avunpyynnön perille menosta					
• äänimerkillä ja puheyhteydellä keskukseen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• valomerkillä kuulovammaisille?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Hissikorin varusteet</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
7.29 Onko hississä käsijohde?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• käsijohteen korkeus lattiasta?	<input type="text"/> mm				900 mm
• onko käsijohde muodoltaan pyöreä / pyöristetty?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• pyöreän käsijohteen halkaisija? (suositus $\varnothing$ 25-40 mm)	<input type="text"/> mm				
• saako käsijohteesta pitävän otteen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• käsijohteen etäisyys seinästä? (suositus $\geq$ 45 mm)	<input type="text"/>				
• erottuuko käsijohde tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.30 Onko hississä kääntöistuim?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• istuinkorkeus?	<input type="text"/> mm				500 mm
• istuimen leveys?	<input type="text"/> mm				$\geq$ 400 mm
• istuimen syvyys?	<input type="text"/> mm				300-400 mm
7.31 Onko hississä peili takaseinällä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• peilin alareunan korkeus?	<input type="text"/> mm				300-900 mm
• yläreunan korkeus?	<input type="text"/> mm				$\geq$ 2000 mm
7.31 Onko hissikuilu ja -kori läpinäkyviä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Hissin pintamateriaalit</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
7.32 Erottuuko lattia tummuuskontrastina seinistä?	<input type="text"/>				
7.33 Onko hissien lattia märkänäkin luistamaton?	<input type="text"/> mm				900 mm
7.34 Hissin pintamateriaalien heijastaminen / kiiltokuvastuminen					
• onko hissien seinät heijastamatonta materiaalia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko hissien katto heijastamatonta materiaalia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko hissien lattia heijastamatonta materiaalia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Valaistus</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
7.35 Hissin edustalla oleva valaistusvoimakkuus?	<input type="text"/> lx				300 lx
• onko valaistus tasainen ja häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.36 Hissin sisällä oleva valaistusvoimakkuus					
• keskeltä hissiä ja noin 800 mm:n korkeudelta mitattuna?	<input type="text"/> lx				300 lx
• käyttöpainikkeiden kohdalta mitattuna?	<input type="text"/> lx				300 lx
• onko valaistus häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	














## 8 AULA



Sijainti: \_\_\_\_\_

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
8.1 Tilassa olevan vapaan kääntymistilan koko?	<input type="text"/> mm				Ø ≥ 1500 mm
8.2 Tilassa olevien kulkuväylien vapaa leveys kalusteidenkin kohdalla?	<input type="text"/> mm				≥ 900 mm
8.3 Onko aulan lattia tasainen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.4 Onko aulan lattian pinta kova?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.5 Onko aulan lattian pinta märkänäkin luistamaton?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.6 Onko aulan lattian pinta tasavärinen? (pinnassa ei ole raitoja tai kuvioita, jotka voivat aiheuttaa vaikutelman mm. tasoerosta)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.7 Erottuuko aulan lattia tummuuskontrastiltaan seinistä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Säilytyslokerot ja -kaapit</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
8.8 Onko aulassa kaappeja tai säilytyslokerointia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko säilytyslokeroiden edusta vapaa (edessä ei ole penkkiä)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko säilytyslokerointia sijoitettu eri korkeuksille?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kaappien ja lokeroiden avaamismekanismi/lukon korkeus?	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
• ovatko niiden ovet ja lukot helppokäyttöisiä? (avaus, lukitus jne.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko avaamismekanismi käytettävissä yhdellä kädellä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko kaappien / lokeroiden numerot tummuuskontrastina taustasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ovatko numerot käsin tunnistettavissa (kohonumero)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• numeroiden koko?	<input type="text"/> mm				≥ 15 mm
• onko lukollisten kaappien avainten numerointi selkeä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Vaatesäilytys</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
8.9 Onko aulassa vaatesäilytystila?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.10 Vapaan tilan leveys vaatesäilytystilassa?	<input type="text"/> mm				≥ 1500 mm
8.11 Vapaan tilan syvyys vaatesäilytystilassa?	<input type="text"/> mm				≥ 1500 mm
• onko koukkuja tai tankoja eri korkeuksilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• koukkujen / tankojen korkeus/korkeudet?	<input type="text"/> m				1,1 m - 1,2 m
	<input type="text"/> m				1,4 m - 1,6 m
• pääseekö naulakon ääreen apuvälineiden kanssa? (kalusteen alaosassa ei kenkätelinettä tai esim. korotettua sokkelia)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko naulakko tai vaatetanko sijoitettu siten, ettei se aiheuta törmäysvaaraa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Muut kalusteet</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
8.12 Onko aulassa istuimia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• istuinkorkeus/-korkeudet	<input type="text"/> mm				300 mm
	<input type="text"/> mm				450 mm
	<input type="text"/> mm				500-550 mm
• onko osassa istuimia selkänoja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko osassa istuimia käsinojat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko istuinosa tasainen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• onko istuimen jalkatila avoin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>8.13</b> Onko aulassa laskutaso/hylly?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• laskutason/hyllyn korkeus?	<input type="text"/>	mm			900 mm
<b>8.14</b> Onko aulassa peiliä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• peilin alareunan korkeus lattiasta?	<input type="text"/>	mm			300-800 mm
• peilin yläreunan korkeus lattiasta?	<input type="text"/>	mm			≥ 2000 mm
• onko peilin yhteydessä häikäisemätön valaisin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Valaistus ja häikäisy</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
<b>8.15</b> Onko aula valaistu yhtenäisesti? <i>(ei jää katvealueita)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• aulan valaistusvoimakkuus	<input type="text"/>	lx			≥ 300 lx
<b>8.16</b> Onko aulassa valaistuksen ohjaus? <i>(esim. liiketunnistin)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>8.17</b> Onko aulan valaistus on häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>8.18</b> Aula on vapaa ikkunoista tulevasta häikäisevästä valosta? <i>(vastavalohäikäisy)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>8.19</b> Onko tilassa käytetty mattapintaisia materiaaleja		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• seinissä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lattiassa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• katossa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kalusteissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(kiiltävät materiaalit aiheuttavat häikäisyä tai kiiltokuvastumista)</i>					
<b>Ääniympäristö</b>					
<b>8.20</b> Onko tilaa vapaa kuuntelemista vaikeuttavasta taustamelusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(taustamelua voi aiheuttaa ilmanvaihto, ulkoa tulevat äänet esim. liikenne)</i>					
<b>8.21</b> Onko tila vapaa puheen kuulemista haittavasta kaikuisuudesta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>8.22</b> Onko tilassa käytetty vaimentavia materiaaleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• seinissä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lattiassa? <i>(kokolattiamatto)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• katossa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kalusteissa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(matto vaimentaa, mutta liian pehmeä matto vaikeuttaa kulkemista pyörällisillä apuvälineillä)</i>					

Lisätietoja

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## 9 ASIOINTITILA



Sijainti: \_\_\_\_\_

	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
<b>9.1</b> Onko asiointitila pääsisäänkäynnin lähellä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
asiointitilaan on suora kulku pääsisäänkäynniltä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
asiointitilaan on näkövammaisen liikkumista opastava lattiaopaste?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>9.2</b> Onko reitti kauempana olevaan asiointitilaan opastettu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko etäisyys kohteeseen merkitty opasteeseen?	<input type="text"/> m				jos ≥ 50 m
Onko asiointitila merkitty opasteella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Opasteet kartoitetaan lomakkeen 2 Opastus sisällä avulla.</b>					
<b>Asiointitiski</b>					
	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
<b>9.3</b> Onko tilassa asiointitiski?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuuko asiointitiski tummuuskontrastina ympäristöstä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko asiointitiskin pöytätaaso kahdella korkeudella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• asiointitiskin korkeus/korkeudet?	<input type="text"/> mm				750-800 mm ja
	<input type="text"/> mm				1100-1200 mm
• matalan tiskinosan vapaan polvitilan					
• korkeus?	<input type="text"/> mm				≥ 670 mm
• syvyys?	<input type="text"/> mm				≥ 600 mm
• leveys?	<input type="text"/> mm				≥ 800 mm
<b>Asiointitiskin kalusteet</b>					
<b>9.4</b> Onko asiointitiskin yhteydessä istuimia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko kalusteet tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• istuinkorkeus/korkeudet?	<input type="text"/> mm				450 mm
	<input type="text"/> mm				500-550 mm
• onko osassa istuimia selkänoja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko osassa istuimia käsinojat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>9.5</b> Onko asiointitiskin reunassa käsijohde?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>9.6</b> Onko asiointitiskillä keppiteline?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Asiointitiskin valaistus</b>					
	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
<b>9.7</b> Valaistusvoimakkuus tiskillä?	<input type="text"/> lx				500-750 lx
<b>9.8</b> Onko asiointitiskillä kohdevalo?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>9.9</b> Asiointitiski on vapaa vastavalohäikäisyltä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(ei esim. auringon valolta suojaamaton ikkuna virkailijan takana)</i>					
<b>Asiointitiskin akustiikka</b>					
	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
<b>9.10</b> Onko asiointitiskillä lasiseinä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko lasiseinä kokonaan avattavissa kuulemisen helpottamiseksi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko lasiseinässä pystysuuntainen aukko kuulemisen helpottamiseksi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>9.11</b> Onko asiointitiskillä induktiosilmukka?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko tiskillä opaste, joka kertoo induktiosilmukasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko induktiosilmukka kiinteä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



• osaako henkilökunta käyttää induktiosilmukkaa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• toimiiko induktiosilmukka?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>9.12</b> Asiointitiski on vapaa puheen kuulemista häiritsevistä taustamelusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>9.13</b> Asiointitiski on vapaa puheen kuulemista häiritsevistä taustamelusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>9.14</b> Asiointitiskillä käyty keskustelu kuuluu vain virkailijalle ja asiakkaalle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Odotustila</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
Asiointiin ja palveluiden saatavuuteen liittyvä odotustila					
<b>9.15</b> Odotustilan vapaan tilan leveys?	<input type="text"/> mm				≥ 1500 mm
<b>9.16</b> Odotustilan vapaan tilan syvyys?	<input type="text"/> mm				≥ 1500 mm
• kulkuväylien vapaa leveys kalusteiden kohdalla?	<input type="text"/> mm				≥ 900 mm
<b>9.17</b> Onko odotustilassa istuimia?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko istuimet sijoitettu kulkuväylän ulkopuolelle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuvatko kalusteet tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• istuinkorkeus/korkeudet?	<input type="text"/> mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
(suositeltavat istuinkorkeudet 300 / 450 / 500-550)	<input type="text"/> mm				
• onko osassa istuimia selkänoja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko osassa istuimia käsinojat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Vuoronumerojärjestelmä</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
<b>9.18</b> Onko asiointitilassa vuoronumerojärjestelmä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• vuoronumerolaitteen käyttökorkeus?	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
• pääseekö vuoronumerolaitteen ääreen apuvälineiden kanssa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko vuoronumeronäyttö sijoitettu niin, ettei se aiheuta törmäysvaaraa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• erottuko vuoronumerolaitteen painikkeet tummuuskontrastina taustastaan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko painikkeiden kirjaintyyppi selkeä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko painikkeissa tekstin lisäksi käytetty pistekirjoitusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko painikkeissa käytetty symboleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko vuoronumerolaitteessa numeron kertova äänitiedotus?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ovatko vuoronumerolappujen numerot suurikokoisia ja selkeitä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• vuoronumeronäytön sijoituskorkeus?	<input type="text"/> m				1,4 -1,6 m
• onko vuoronumeronäyttö selkeä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko vuoronumeronäytössä numeron kertova äänitiedotus?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Odotustilan akustiikka</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
Onko tila varustettu induktiosilmukalla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko tilassa induktiosilmukkaopaste?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko tilassa induktiosilmukan kuuluvuuskartta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko tilassa induktiosilmukan käyttöohje?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• toimiiko induktiosilmukka kuuluvuusalueella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Onko tilaa vapaa kuuntelemista vaikeuttavasta taustamelusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(taustamelua voi aiheuttaa ilmanvaihto, ulkoa tulevat äänet esim. liikenne)					
• taustamelutaso?	<input type="text"/> dB				≤ 45 dB
Onko tila vapaa puheen kuulemista häiritsevistä taustamelusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Onko tilassa käytetty vaimentavaa materiaaleja?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• seinissä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• lattiassa? (kokolattiamatto)

• katossa?

• kalusteissa?

(matto vaimentaa, mutta liian pehmeä matto vaikeuttaa kulkemista pyörällisillä apuvälineillä)

### Odotustilan valaistus, häikäisy ja kontrastit

9.25 Tilan valaistuksen voimakkuus?

Mitta  lx

K E Ek

Kriteeri

200-300 lx

9.26 Onko tila valaistu yhtenäisesti? (ei jää katvealueita)

• tilan valaistusvoimakkuus

lx

≥ 300 lx

9.27 Onko tilassa valaistuksen ohjaus? (esim. liiketunnistin)

9.28 Onko tilan valaistus on häikäisemätön?

9.29 Tila on vapaa ikkunoista tulevasta häikäisevästä valosta? (vastavalohäikäisy)

### Lisätietoja

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## 10 ESTEETÖN WC



Sijainti:		Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
10.0	Onko wc-tilaan esteetön pääsy suoraan sisääntuloaulasta tai käytävästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko esteetön wc auki / käytettävissä ilman erillistä pyyntöä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko oven avaamisesta selkeät kaikille ymmärrettävät ohjeet?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.1	Onko wc-tilan opasteessa pyörätuolisymboli?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.2	Onko opasteessa tieto wc-istuimen vieressä olevan vapaan tilan paikasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko opaste sijoitettu oven avautumispuolen viereiselle seinälle?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• opasteen sijoituskorkeus lattiasta	<input type="text"/> m				1,4 m - 1,6 m
	• onko opasteessa kohomerkinlöjä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko opasteessa pistekirjoitusta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko opasteessa kontrasti merkintöjen ja taustan välillä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko opasteen pinta himmeä? (ei aiheuta häikäisyä)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• onko opaste tasaisesti valaistu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ovi		Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
10.3	Erottuuko ovi tummuuskontrastin avulla seinästä		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	sisäpuolella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ulkopuolella?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.4	Avautuuko wc-tilan ovi ulospäin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.5	Oven kulkuaukon vapaa leveys (määräys $\geq 850$ mm)	<input type="text"/> mm				$\geq 850$ mm
4.2	Onko oven vieressä avautumispuolella vapaa tila?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• oven ulkopuolella	<input type="text"/> mm				$\leq 400$ mm
	• oven sisäpuolella	<input type="text"/> mm				$\leq 400$ mm
	(tila tarvitaan oven avaamista varten)					
10.6	Vapaa tila ( $\emptyset$ ) oven ulkopuolella	<input type="text"/> mm				$\geq \emptyset 1500$ mm
	(tila tarvitaan pyörätuolilla oviaukkoon kääntymistä varten)					
10.7	Onko oven lukkoa mahdollista käyttää yhdellä kädellä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.8	Oven avaamiseen tarvittava voima	<input type="text"/> N				$\leq 10$ N (1 kg)
	• ovi on ilman ovensuljinta? (ovensuljinta ei suositella)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.9	Onko oven sisäpuolella vaakasuuntainen lankavedin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• lankavetimen pituus	<input type="text"/> mm				600 mm
	• lankavetimen korkeus lattiasta	<input type="text"/> mm				800 mm
	• onko lankavedin sijoitettu saranapuolelta alkaen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.10	Kynnyksen korkeus (määräys $\leq 20$ mm)	<input type="text"/> mm				$\leq 20$ mm
	• kynnyksen malli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• suorareunainen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• porrastettu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• pyöristetty?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• luiskattu (kynnysluiska tai -kiila) / viistottu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• joustava tai kokoonpainuva?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• muu, mikä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Mitoitus	Mitta	K	E	Ek	Kriteeri
<b>10.11</b> Kiinteistä kalusteista vapaan tilan halkaisija (ns. pyörähdysympyrä) <i>(määräys: halkaisijaltaan <math>\geq 1500</math> mm vapaa tila)</i>	<input type="text"/> mm				$\varnothing 1500$ mm
<b>10.12</b> Onko kiinteät kalusteet sijoitettu niin, että niitä voi käyttää pyörätuolista käsin?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>10.13</b> Onko wc-istuimen molemmin puolin vähintään 800 mm leveä vapaa tila?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
vapaan tilan leveys wc-istuimen vasemmalla puolella	<input type="text"/> mm				$\geq 800$ mm
vapaan tilan leveys wc-istuimen oikealla puolella	<input type="text"/> mm				$\geq 800$ mm
<b>10.14</b> Jos tilassa on vain toisella puolella wc-istuinta vapaa tila, onko lähellä / vieressä toinen peilikuva toimiva wc-tila?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>10.15</b> Ulottuuko wc-istuimen vieressä oleva vapaa 800 mm leveä tila 200-300 mm wc-istuimen takalinjasta seinään?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>WC-istuin</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
<b>10.17</b> Onko wc-istuin					
lattiakiinnitteinen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
seinäkiinnitteinen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
korkeussäädettävä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
pesevä ja kuivaava?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>10.18</b> Wc-istuimen korkeus (mitattuna lattiasta istuinrenkaan päälle)	<input type="text"/> mm				450-480 mm
<b>10.19</b> Wc-istuimen huuhtelu					
• painike (painonappi)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• vedettävä nuppi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kosketusvapaasti (liiketunnistimella)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• muu, mikä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>10.20</b> Onko wc-istuimen yhteydessä käsituet?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsituki wc-istuimen molemmilla puolilla?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsituet kiinnitetty seinään?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>(wc-istuimeen kiinnitettyjä ei suositella yleisessä käytössä olevassa wc-tilassa)</i>					
• kääntyvätkö käsituet kevyesti ylös pystyasentoon ja alas vaaka-asentoon?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• käsitukien korkeus lattiasta	<input type="text"/> mm				750-800 mm
• ovatko käsituet korkeussäädettäviä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• käsitukien etäisyys toisistaan (keskeltä keskelle mitattuna)	<input type="text"/> mm				600 mm
• ulottuvatko käsituet wc-istuimen etureunan ohitse?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsituissa tukijalat?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsituessa wc-paperiteline?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko käsituessa käsisuihku?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>10.21</b> Onko käsisuihku wc-istuinmella istuessa käytettävissä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>10.22</b> Onko wc-paperi wc-istuinmella istuessa käytettävissä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Käsienpesuallas</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
<b>10.23</b> Onko käsienpesuallas					
• kiinteäksi asennettu?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• korkeussäädettävä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• kallistettava?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>10.24</b> Kiinteäksi asennetun pesuallan korkeus lattiasta	<input type="text"/> mm				800-900 mm

<b>10.25</b> Pesualtaan alla oleva vapaa polvitila					
• korkeus	<input type="text"/>	mm			670 mm
• leveys	<input type="text"/>	mm			800 mm
• syvyys	<input type="text"/>	mm			600 mm
<b>Varusteet</b>	<b>Mitta</b>		<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>
<b>10.26</b> Pesualtaan hana on					
• kosketusvapaa hana?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ulottuuko istualtaan käyttämään?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• yksiotehana (vipuhana)? <i>(kaksiotehanat eivät ole koskaan esteettömiä)</i>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ulottuuko istualtaan käyttämään?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10.27</b> Saippua-annostelija					
• automaattinen annostus?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ulottuuko istualtaan käyttämään?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• painettava tai muuten mekaanisesti toimiva annostelija?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ulottuuko istualtaan käyttämään?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• pystyykö käyttämään vain yhdellä kädellä?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10.28</b> Käsipyyheteline					
• ulottuuko altaan äärestä ja istualtaan käyttämään?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10.29</b> Varusteiden käyttökorkeudet lattiasta					
saippua-annostelija	<input type="text"/>	mm			900 mm
käsipyyheteline	<input type="text"/>	mm			900 mm
<b>10.30</b> Onko wc-tilassa roska-astia?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko kannellinen astia avattavissa yhdellä kädellä? <i>(poljinroskis ei ole esteetön)</i>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko roska-astia sijoitettu niin, ettei se estä liikkumista tilassa?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10.31</b> Onko wc-tilan seinissä käsijohteet?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• tukikaiteen/kaiteiden sijoituskorkeus lattiasta?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10.32</b> Onko tilassa keppiteline?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• keppitelineen sijoituskorkeus lattiasta	<input type="text"/>	mm			900 mm
• pääseekö sen luota siirtymään tilassa käsijohteiden tai -tukien avulla?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10.33</b> Onko wc-tilassa vaatekoukkuja?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• vaatekoukkujen sijoituskorkeus/korkeudet lattiasta	<input type="text"/>	mm			1100-1200 mm
	<input type="text"/>	mm			1400-1600 mm
<b>10.34</b> Onko wc-tilassa laskutaso/hylly tms.?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• laskutason/hyllyn sijoituskorkeus lattiasta?	<input type="text"/>	mm			900 mm
<b>10.35</b> Onko wc-tilassa peili?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• puolipeilin alareunan korkeus lattiasta	<input type="text"/>	mm			800-900 mm
• kokovartalopeilin alareunan korkeus lattiasta	<input type="text"/>	mm			200-300 mm
• peilin yläreunan korkeus lattiasta	<input type="text"/>	mm			≥ 1800 mm
<b>10.36</b> Onko wc-tilassa vauvanhoitopöytä/-taso tai apupöytä?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ylös/alas käännettävä?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• onko se sijoitettu niin, ettei se estä liikkumista tilassa?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• pääseekö tason / pöydän ääreen pyörätuolilla?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Lattia</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
10.37 Onko wc-tilan lattia märkänäkin luistamaton?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.38 Lattian kallistukset lattiakaivoa kohti vähintään 1:100 ja enintään 1:50?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.39 Lattiakaivo sijaitsee niin, ettei se hankaloita tilassa liikkumista?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
<b>Hälytysjärjestelmä</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
10.40 Onko wc-tilassa hälytysjärjestelmä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• painonappi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• vedettävä naru?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lattian rajassa (noin 200 mm korkeudella) kiertävä vaakasuuntainen naru?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• muu, mikä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.41 Hälytyspainikkeeseen ylettyä		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• wc-istuimelta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• lattialta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.42 Hälytyspainikkeen sijoituskorkeus lattiasta	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
• hälytyspainikkeen etäisyys nurkasta	<input type="text"/> mm				≥ 400 mm
• erottuuko hälytyspainike tummuuskontrastina taustasta?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.43 Toimiiko hälytys?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko oven ulkopuolella valo ja äänimerkki hälytyksestä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• tieto hälytyksen kytkeytymisestä päälle saadaan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• valomerkinä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• äänimerkinä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• ohjautuuko hälytys kiinteistönvalvontajärjestelmään?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko lukittu ovi avattavissa ulkopuolelta hätätilanteessa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• onko palautuspainike sijoitettu wc-tilan sisäpuolelle? (virrehälytysten kuittaus)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• palautuspainikkeen sijoituskorkeus lattiasta	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
• hälytyspainikkeen etäisyys nurkasta	<input type="text"/> mm				≥ 400 mm
<hr/>					
<b>Valaistus</b>	<b>Mitta</b>	<b>K</b>	<b>E</b>	<b>Ek</b>	<b>Kriteeri</b>
10.44 Wc-tilan valaistusvoimakkuus	<input type="text"/> lx				≥ 300 lx
10.45 Onko valaistus		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• tasainen? (tilassa ei ole hämääriä katvealueita)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• häikäisemätön?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.46 Valokytkimen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• sijoituskorkeus lattiasta	<input type="text"/> mm				900-1100 mm
• etäisyys nurkasta	<input type="text"/> mm				≥ 400 mm
• erottuuko valokatkaisija tummuuskontrastina seinästä?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.47 Onko tilassa liiketunnistimella toimiva valaistus?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• reagoiko liiketunnistin eri korkeudella tapahtuvaan liikkeeseen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<hr/>					
<hr/>					
<hr/>					

**Kontrastit****10.48** Helpottavatko tummuuskontrastierot tilan hahmottamista?

- erottuuko lattia tummuuskontrastina seinistä?
- erottuvatko kalusteet/varusteet tummuuskontrastina lattiasta?
- erottuvatko kalusteet/varusteet tummuuskontrastina seinistä?

**10.49** Onko tilassa käytetty mattapintaisia materiaaleja (*häikäistymisen estämiseksi*)?

- seinissä?
- lattiassa?
- katossa?
- kalusteissa?

Mitta

K

E

Ek

Kriteeri

## Lisätietoja